

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

บุคคลที่ติดต่อ : นางภัทรภรณ์ เกตุแก่น
โทรศัพท์: 0-2886-8088 ต่อ 5601-3
โทรสาร : 0-2886-8088 ต่อ 5555
E-mail : pt@nfi.or.th

ออกครั้งแรกวันที่ : 26 พฤษภาคม 2552

ออกให้ ณ วันที่ : 19 เมษายน 2566

หมดอายุวันที่ : 18 เมษายน 2570

มาตรฐาน : ISO/IEC 17043 : 2010

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/6432

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
1	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Salmonella</i> spp. (per 25 g) in lyophilized cultures	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
2	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Vibrio cholerae</i> (per 25 g) in lyophilized cultures	- <i>Vibrio cholerae</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
3	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Listeria monocytogenes</i> (per 25 g) in lyophilized cultures	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
4	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of Coliforms (MPN/g) in lyophilized cultures	- Coliforms MPN/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
5	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of Coliforms (cfu/g) in lyophilized cultures	- Coliforms cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
6	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Staphylococcus aureus</i> (MPN/g) in lyophilized cultures	- <i>Staphylococcus aureus</i> MPN/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
7	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Staphylococcus aureus</i> (cfu/g) in lyophilized cultures	- <i>Staphylococcus aureus</i> cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
8	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (MPN/g) in lyophilized cultures	- <i>Vibrio parahaemolyticus</i> MPN/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
9	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Clostridium perfringens</i> (cfu/g) in lyophilized cultures	- <i>Clostridium perfringens</i> cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
10	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Bacillus cereus</i> (cfu/g) in lyophilized cultures	- <i>Bacillus cereus</i> cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
11	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Escherichia coli</i> (cfu/g) in lyophilized cultures	- <i>Escherichia coli</i> cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
12	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of <i>Escherichia coli</i> (MPN/g) in lyophilized cultures	- <i>Escherichia coli</i> MPN/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
13	การทดสอบจุลินทรีย์ Total plate count (cfu/g) in freeze-dried shrimp	- Total plate count cfu/g	Freeze-dried shrimp	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
14	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Salmonella</i> spp. (per 25 g) in freeze-dried shrimp	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected	Freeze-dried shrimp	1 รอบ / ปี
15	การทดสอบจุลินทรีย์ Yeast and Mold count (cfu/g) in corn powder	- Yeast and Mold count cfu/g	ข้าวโพดบดละเอียด	2 รอบ / ปี
16	การทดสอบทางเคมี Moisture, Protein, Ash, Fat (g/100 g) in granular feed	- ความชื้น - โปรตีน - เถ้า - ไขมัน	อาหารสัตว์	1 รอบ / ปี
17	การทดสอบทางเคมี pH and °Brix in canned food	- ความเป็นกรด-ด่าง - °Brix	อาหารกระป๋อง	1 รอบ / ปี
18	การทดสอบทางเคมี NaCl (g/100 g) in canned food	- โซเดียมคลอไรด์	อาหารกระป๋อง	2 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
19	การทดสอบทางเคมี Free fatty acid (g/100g) in oil	- Free fatty acid	น้ำมัน	1 รอบ / ปี
20	การทดสอบทางเคมี Chloramphenicol (µg/kg) in shrimp	- Chloramphenicol	กุ้ง	1 รอบ / ปี
21	การทดสอบทางเคมี Oxolinic acid (mg/kg) in shrimp	- Oxolinic acid	กุ้ง	1 รอบ / ปี
22	การทดสอบทางเคมี Crude fiber (g/100 g) in granular feed	- Crude fiber	อาหารสัตว์	1 รอบ / ปี
23	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of Flat sour thermophile (per 2 mL) in low acid canned food	- Flat sour thermophile Detected or not detected	อาหารกระป๋องกรดต่ำ	1 รอบ / ปี
24	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Salmonella</i> spp. (per 25 g) in freeze-dried chicken	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected	Freeze-dried chicken	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
25	การทดสอบจุลินทรีย์ Total plate count (cfu/g) in freeze-dried chicken	- Total plate count cfu/g	Freeze-dried chicken	1 รอบ / ปี
26	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Listeria monocytogenes</i> (per 25 g) in freeze-dried chicken	- <i>Listeria monocytogenes</i> Detected or not detected	Freeze-dried chicken	1 รอบ / ปี
27	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of Coliforms (MPN/ 100 mL) in nonpotable water	- Coliforms MPN/100 mL	น้ำที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค	1 รอบ / ปี
28	การทดสอบจุลินทรีย์ Enumeration of Enterococci (cfu/g) in lyophilized cultures	- Enterococci cfu/g	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
29	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Salmonella</i> spp. (per 100 mL) in potable water	- <i>Salmonella</i> spp. Detected or not detected	น้ำบริโภคน้ำ	1 รอบ / ปี
30	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Staphylococcus aureus</i> (per 100 mL) in potable water	- <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected	น้ำบริโภคน้ำ	1 รอบ / ปี
31	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Staphylococcus aureus</i> (per 0.1 g) in lyophilized cultures	- <i>Staphylococcus aureus</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
32	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Vibrio parahaemolyticus</i> (per 25 g) in lyophilized cultures	- <i>Vibrio parahaemolyticus</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบความชำนาญ - 0002

ลำดับ ที่	โปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	รายการที่ทดสอบ	วัตถุตัวอย่าง	ความถี่
33	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Escherichia coli</i> (per 0.1 g) in lyophilized cultures	- <i>Escherichia coli</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี
34	การทดสอบจุลินทรีย์ Detection of <i>Clostridium perfringens</i> (per 0.1 g) in lyophilized cultures	- <i>Clostridium perfringens</i> Detected or not detected	Lyophilized cultures	1 รอบ / ปี

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับที่ 10

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม