



**ข้อแนะนำในการตรวจติดตาม  
คุณภาพภายในหน่วยตรวจสอบและ  
รับรอง  
(LA-G-11)**

**สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134  
โทรสาร : 0-2201-7126 0-2201-7201  
<http://bla.dss.go.th>**

## บทนำ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อแนะนำ LA-G-11 “ข้อแนะนำในการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยตรวจสอบและรับรอง” สำหรับห้องปฏิบัติการ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ขอรับการรับรองและที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 17034 และ APAC TEC1-008 โดยอ้างอิงจากเอกสาร APAC MS-003 “Internal Audit and Management Review” ซึ่งจัดทำโดย Asia Pacific Accreditation Cooperation และสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ [http:// www.apac-accreditation.org](http://www.apac-accreditation.org). และเอกสาร ISO 19011 : Guidelines for auditing management systems