



ข้อแนะนำในการตรวจสอบ ความใช้ได้ของวิธีทดสอบ (LA-G-10)

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-7125 0-2201-7165 0-2201-7134

<http://bla.dss.go.th>

บทนำ

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อแนะนำ LA-G-10 “ข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ” สำหรับห้องปฏิบัติการที่ขอรับการรับรองและห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 โดยอ้างอิงจากเอกสาร The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics และสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ <http://www.eurachem.org>